







## NOTICE DE MONTAGE ABRI EDEN

p1 / 9

Réf. ED 1414.01 WC



Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità della soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.

## NOTICE DE MONTAGE ABRI EDEN


p2 / 9

Réf. **ED 1414.01 WC**


Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande sav

N°	Qté.	Dessin pièce	Réf.	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
1	5		CP1168.40.25	25	45	1168		
2	4		OSB1168.292	12	292	1168		
3	1	 	PS1736.1200	41	1200	1736		
4	2	 	PL1736.1168	41	1168	1736		
5	1	 	PF1736.1200	41	1200	1736		
6	1		UD1736.790	32	790	1736		
7	2		F16.1120.273	41	273	1120		
8	2		GL1370.40	40	40	1370		
9	2		CI.1168.40	40	46	1168		
10	2		DV266	40	85	266		
11	4		DSF700.60	16	60	700		
12	4		DSF730.90	16	90	730		
13	4		SA1736.40	8	40	1736		
14	2		R150.90	16	90	150		
15	4		OND664.860	30	664	860		
16	1		C01000.330	30	330	1000		
17	1		C0500.330	30	330	500		
Q1	85		VIS4.30	4	30			
Q2	44		VIS3,5.35	3,5	35			
Q3	44		VIS4.45	4	45			
Q4	20		CLO.SHI16	4	16			
Q5	32		CLO.OND60	2,2	60			
Q6	3		CHAR.150					
Q7	1		LOQ.EXT					

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à  
sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées



Colis n°: \_\_\_\_\_

**ED 1414.01 WC**

Colis n°:

-----

NOM DU MAGASIN  
(où le produit a été acheté)

NOM DU CLIENT

PRENOM DU CLIENT


N° de téléphone

## PLAN AU SOL ET PLAN SOUBASSEMENT ABRI EDEN



p3 / 9

Réf. ED 1414.01 WC

Plan au sol



Plan de soubassement





Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):

- longueur et largeur:  $\pm 0,01\text{m}$ ;
- équerage:  $\pm 0,01\text{m}$  mesuré sur 10m;
- arase:  $\pm 0,01\text{m}$  sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de  $\pm 2\text{mm}$  par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan:  $\pm 5\text{mm}$ .


ABRI EDEN

Réf. **ED 1414.01 WC**

Nr°	Qté.	Dimensions (mm)		
1	5	25	45	1168
2	4	12	292	1168
Q1	40		∅4	30



Nr°.	Qté.	Dimensions (mm)		
3	1	41	1200	1736
4	1	41	1168	1736
Q3	9		∅4	45





Nr°.	Qté.	Dimensions (mm)		
4	1	41	1168	1736
Q3	7		∅4	45

NOTICE DE MONTAGE ABRI EDEN


Réf. **ED 1414.01 WC**

Nr°.	Qté.	Dimensions (mm)		
5	1	41	1200	1736
Q3	12		∅4	45





Nr°.	Qté.	Dimensions (mm)		
8	2	40	40	1370
Q3	8		∅4	45

Nr°.	Qté.	Dimensions (mm)		
7	2	41	273	1120
Q3	8		∅4	45






NOTICE DE MONTAGE ABRI EDEN

Réf. **ED 1414.01 WC**



Nr°.	Qté.	Dimensions (mm)		
9	2	40	46	1168
10	2	40	85	266
Q2	8		∅3.5	35


Nr°.	Qté.	Dimensions (mm)		
11	4	16	60	700
Q2	8		∅3.5	35





Nr°.	Qté.	Dimensions (mm)		
15	4	30	664	860
Q4	20		∅4	16
Q5	16		∅2.2	60

NOTICE DE MONTAGE ABRI EDEN


Réf. **ED 1414.01 WC**



Nr°.	Qté.	Dimensions (mm)		
16	1	30	330	1000
17	1	30	330	500
Q5	16		∅2.2	60



Nr°.	Qté.	Dimensions (mm)		
12	4	16	90	730
Q1	16		∅3	30





Nr°.	Qté.	Dimensions (mm)		
14	2	16	90	150
Q2	4		∅3.5	35


NOTICE DE MONTAGE ABRI EDEN

Réf. **ED 1414.01 WC**


Nr°.	Qté.	Dimensions (mm)		
13	4	8	40	1736
Q2	24		ø3.5	35





Nr°.	Qté.	Dimensions (mm)		
6	1	32	790	1736
Q1	29		ø4	30
Q6	3			
Q7	1			








*vue extérieure*



*vue intérieure*





Numéro	Désignation	Dimensions (mm)	Quantité
a	Panneau intérieure	435 x 425 x 41	1
b	Support seau	410 x 70 x 40	2
c	Élément fixation seau	300 x 110 x 20	2
d	Panneau façade	1165 x 425 x 41	1
e	Capot droit	745 x 500 x 41	1
f	Capot gauche	370 x 500 x 41	1
g	Élément PVC	950 x 95 x 2	1

➤ **Sachet quincaillerie :**

Il est composé de :

➤ **h. 18 vis de 4 x 45 mm :**

4 p. pour fixer les éléments fixation seau.

4 p. pour fixer panneau intérieure.

10p. pour fixer panneau façade.

**i. 8 vis de 3.5 x 35 mm :**

4 p. pour fixer capot droite.

4 p. pour fixer capot gauche.

➤ **j. vis:**

6 p pour fixer l'élément PVC