






Surf. au sol / Superf. interna netta/ Internal surface : 1,92 m ²		
Surf. hors tout / Superficie totale/ Total surface : 2,62 m ²		
Pente de toit/ Pendenza tetto/ Roof slope : 13 °		




Plan de soubassement ED 1419 WC
 Piano di basamento ED 1419 WC
 Basement plan ED 1419 WC



Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità della soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni della lastra.



Demande sav

N°	REF	DES.	DIM (mm)	QTE	PLAN	OBS	QTE
1a	PLS1736.1168		1736 x 1168 x 41	1			
1b	PLD1736.1168		1736 x 1168 x 41	1			
2a+b	PL1736.425		1736 x 425 x 41	1+1			
3	PS1736.1200		1736 x 1200 x 41	1			
4	PF1736.1200		1736 x 1200 x 41	1			
5	F16.1120.273		1120 x 273 x 56	2			
6	UD1736.795		795 x 1736 x 32	1			
7	DSF1736.40		1736 x 40 x 8	6			
8	DSF730.90		730 x 90 x 16	4			
9	DSF700.60		700 x 60 x 16	4			
10	GL1770.40		1770 x 40 x 40	2			
11	GI1568.40		1568 x 46 x 40	2			
12	DV266		266 x 70 x 56	2			
13	OND664.860		664 x 860 x 30	4			
15	OND664.430		664 x 430 x 30	2			
16	CO1000.330		1000 x 330 x 30	2			
17	GP1568.40.25		1568 x 40 x 25	5			
18	OSB1168.261		1168 x 261 x 12	6			


Détail sachet de visserie/Bustina de feromento/Iron bag

19	Vis 4 x 45		4 x 45	66			
20	Vis 3,5 x 35		3,5 x 35	56			
21	Vis 4,0 x 30		4 x 30	109			
22	Clous L16		2 x 16	20			
23	Loquet		90 x 60	1			
24	Clous à tête moulée		50 x 4	45			
25	Pentures		100 x 60	3			
26	R150.90		150 x 90	2			





A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à
sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)


 Colis n°: -----	ED 1419 WC	MAGASIN (STORE)	
	Colis(package) n° :	NOM (NAME) CLIENT	
		PRENOM(PRE.) CLIENT	
		TEL.	

maj 16.03.2023




5 vis 19 pour chaque assemblage
panneau/panneau





F
N12= 2p.
N20= 4p.



G



Page 7 / 12

Installer les décorations n ° 9 puis commencer à positionner les plaques ondulées en commençant par l'avant et l'arrière en fixant les plaques sur les décorations n ° 9 avec des clous n ° 22. Après installer les décorations n ° 8.

N°9= 4 p avec N°20= 16p

N°8= 4 p avec N°21= 16 p

N°26= 2 p avec N°21= 4 p



H




N°13= 2+2 p

N°15= 1+1 p

N°16= 2 p

N°22= 20 p

Page 8/12



J

N°24 = 45 p





N°24



K

N°25= 3pcs.


N°21=21pcs.



L

N°23= 1 p


N°21 = 8 p








M

N°7= 6 p

N°20=36 p





Numéro	Désignation	Dimensions (mm)	Quantité
a	Panneau intérieure	435 x 425 x 41	1
b	Support seau	410 x 70 x 40	2
c	Elément fixation seau	300 x 110 x 20	2
d	Panneau façade	1165 x 425 x 41	1
e	Capot droit	745 x 500 x 41	1
f	Capot gauche	370 x 500 x 41	1
g	Elément PVC	950 x 95 x 2	1

➤ **Sachet quincaillerie :**

Il est composé de :

➤ **h. 18 vis de 4 x 45 mm :**

4 p. pour fixer les éléments fixation seau.

4 p. pour fixer panneau intérieure.

10p. pour fixer panneau façade.

i. 8 vis de 3.5 x 35 mm :

4 p. pour fixer capot droite.

4 p. pour fixer capot gauche.

➤ **j. vis:**

6 p pour fixer l'élément PVC

