






Surf. au sol / Superf. interna netta/ Internal surface : 2,56 m ²		
Surf. hors tout / Superficie totale/ Total surface : 3,55 m ²		
Pente de toit/ Pendenza tetto/ Roof slope : 17 °		




Plan de soubassement ED 1616.01
 Piano di basamento ED 1616.01
 Basement plan ED 1616.01



Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità della soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni della lastra.




Demande sav

N°	REF	DES.	DIM (mm)	QTE		OBS	QTE
1	PFS1736.400		1736 x 400 x 41	1			
2	PFD1736.400		1736 x 400 x 41	1			
3	PLS1736.784		1736 x 784 x 41	2			
4	PLD1736.784		1736 x 784 x 41	2			
5	SFS760.266		760 x 260 x 41	2			
6	SFD760.266		760 x 260 x 41	2			
7	DV 260		260 x 70 x 56	2			
8	GI1568.46		1568 x 46 x 40	4			
9	DSF960.90		960 x 90 x 16	4			
10	DSF930.60		930 x 60 x 16	4			
11	SUV835.16		835 x 40 x 16	2			
12	SA1735.16		1735 x 40 x 8	7			
13	PSS1736.800		1736 x 800 x 41	1			
14	PSD1736.800		1736 x 800 x 41	1			
15	UD1736.795		1736 x 795 x 41	1			
16	GL1770.40		1770 x 40 x 40	2			
18	IU800.40		800 x 40 x 40	1			
19	OND498.430		498 x 430 x 16	4			
20	R190.90		190 x 90 x 16	2			
21	OND330.1000		330 x 1000 x 30	2			
22	OND498.860		498 x 860 x 30	8			

Détail sachet de visserie/Bustina de feromento/Iron bag

23	Vis 4,0 x 30		4 x 30	151			
24	Vis 5 x 60		5 x 60	4			
25	Clous à tête moulée		50 x 4	54			
26	Vis 3,5 x 35		3,5 x 35	62			
27	Pentures		90 x 60	3			
28	Vis 4,0 x 45		4,5x 45	75			
29	Clous L16		2,8x16	30			
30	Loquet		100 x 60	1			

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à
sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)



Colis n°: _ _ _ _ _

ED 1616.01

Colis(package) n° :

MAGASIN (STORE)



NOM (NAME) CLIENT

**PRENOM(PRE.)
CLIENT**

TEL.




31	OSB1240.390.12	1240 x 390 x 12	4	Page 5 / 8
32	OSB320.390.12	320 x 390 x 12	4	
33	GD1560.40.25	1560 x 40 x 25	6	




28.- 28 pcs

4 vis pour chaque assemblage
panneau/panneau





28.- 24 pcs

2 vis pour chaque assemblage
panneau/plancher
2 vis pour chaque assemblage
panneau/pignon





3 vis pour chaque assemblage
panneau/poutre



18.- 1 pc

28.- 3 pcs





maJ 20.03.2023

Installer les décorations n° 10 puis commencer à positionner les plaques ondulées en commençant par l'avant et l'arrière en fixant les plaques sur les décorations n° 10 avec des clous n° 29. Après installer les décorations n° 9.

8


N°10= 4p avec N°26= 16p
N°9= 4p avec N°23= 16p
N°20= 2p avec N°23= 4p
N°7= 2p avec N°26= 4p

26.- 40 pcs




21.- 2 pcs

22 + 19.- 8+4 pcs




25.- 54 pcs




29.- 30 pcs

10.- 4 pcs



15.- 1 pcs

30.- 1 pcs




27.- 3 pcs

12.- 7 pcs


26.- 42 pcs

23.- 6 pcs
pour decorations porte




mai 20.03.2023

N30-1p
N23- 8p




N27- 3p
N23- 21p




FIXATION CADRE PORTE

Vue extérieure



FIXATION QUINCAILLERIE ET DECORATIONS PORTE



Vue intérieure

