



NOTICE DE MONTAGE
Istruzioni per l'installazione
Assembly instruction



réf. VD 2622.02N Page1/12
ref. VD 2622.02N
ref. VD 2622.02N





Surf. au sol / Superf. interna netta/ Internal surface : 4,68 m ²		
Surf. hors tout / Superficie totale/ Total surface : 6,16 m ²		
Pente de toit/ Pendenza tetto/ Roof slope : 13 °		




Plan de soubassement VD 2622.02N
Piano di basamento VD 2622.02N
Basement plan VD 2622.02N



						Demande sav	
						Page 1 / 12	
N°	REF	DES.	DIM (mm)	QTE	PLAN	OBS	QTE
1	I28.2.2600		2600 x 55 x 28	2			
2	L28.1.540		540 x 108 x 28	17			
3	L28.1.380		380 x 108 x 28	17			
4	L28.2.2150		2150 x 108 x 28	34			
5	L28.2.2600		2600 x 108 x 28	17			
6	TLS1790.28		1790 x 80 x 68	1			
7	TLD1790.28		1790 x 80 x 68	1			
8	ES1650.40		1650 x 40 x 20	1			
9	ES200.70		200 x 70 x 20	2			
10	F28.2600.300		2600 x 300 x 48	2			
11	GL2200.70		2200 x 70 x 40	4			
12	US 1790.800		1790 x 800 x 48	1			
13	UD 1790.800		1790 x 800 x 48	1			
14	DPV 1790.60		1790 x 60 x 16	1			
15	DSF 1420.70		1420 x 70 x 20	2			
16	DSF 1420.70		1420 x 70 x 20	2			
17	R150.90		150 x 90 x 20	2			
18a	LSS28.2.2200		2200 x 108 x 48	1			
18b	LSD28.2.2200		2200 x 108 x 48	1			
19	OND498.860		498 x 860 x 30	6			
20	OND998.860		998 x 860 x 30	6			
21	FOND480.1000		1000 x 480 x 30	2			
22	FOND480.500		500 x 480 x 30	1			
23	Vis 4 x 45		4 x 45	62			
24	Vis 3,5 x 35		3.5 x 35	14			
25	Clous L80		80x1	8			
26	Vis 3,0 x 30		80x 60 x2	10			
27	Clous L16		16X1	30			
28	Pentures		50	6			
29	Verrou a douille			2			
30	Serrure de porte			1			
31	Clous à tête moulée			97			

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à
sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)




Colis n°: -----




VD 2622.02




ma 16.03.2023



Installer les décorations n ° 15+16 puis commencer à positionner les plaques ondulées en commençant par l'avant et l'arrière en fixant les plaques sur les décorations n ° 15+16 avec des clous n ° 28.




INT





EXT








N°23 = 1 + 1 p









D










29 = 2p
24 = 8p
26 = 4 p



14 = 1p
26 = 6 p

