


NOTICE DE MONTAGE
Istruzioni per l'installazione
Assembly instruction



réf. **MO 3020.02 BN** Page 1/11
ref. **MO 3020.02 BN**
ref. **MO 3020.02 BN**




Surf. au sol / Superf. interna netta/ Internal surface : 6+ 2,69 m²

Surf. hors tout / Superficie totale/ Total surface : 9,49 m²

Pente de toit/ Pendenza tetto/ Roof slope : 13 °






Plan de soubassement MO 3020.02 BN


Piano di basamento MO 3020.02 BN

Basement plan MO 3020.02 BN




Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.





Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità della soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni della lastra.




N°	REF	DES.	DIM (mm)	QTE	PLAN	Demande sav		Page	4/11
						OBS			
1	I28.2.3000		3000 x 55 x 28	2					
2a.	L28.1.655		655 x 108 x 28	16					
2b.	L28.1.655		655 x 108 x 28	16					
3	L28.2.2000		2000 x 108 x 28	32					
4	L28.2.3000		3000 x 108 x 28	16					
5	LSS28.2.2000		2000 x 108 x 48	1					
6	LSD28.2.2000		2000 x 108 x 48	1					
7.	TLS1690.28		1690 x 80 x 68	1					
8.	TLD1690.28		1690 x 80 x 68	1					
9.	EST1680.40.20		1680 x 40 x 20	1					
10	F28.3000.300		3000 x 300 x 48	2					
11.	FOND480.1000		1000 x 480 x 30	2					
12.	FOND480.500		500 x 480 x 30	1					
13	GL2000.70		2000 x 70 x 40	6					
14	US1690.800		1690 x 800 x 48	1					
15	UD1690.800		1690 x 800 x 48	1					
16	DSF1600.90		1600 x 90 x 20	2					
17	R150.90		150 x 80 x 20	2					
18	OND998.860		998 x 860 x 30	9					
19.	OND664.860		664 x 860 x 30	9					
20	DSF1560.90		1560 x 90 x 20	2					
21		Platines metasliques		2					
22.	DV810.70		810 x 70 x 20	2					
23	ELT200.70.20		200 x 70 x 20	2					
24	SB 1380.70		1380 x 70 x 70	2					
25	GB2000.40		2000 x 40 x 40	3					
26	CHV1593		1593 x 90 x 40	2					
27	DLB2000		2000 x 70 x 20	1					
28	DSFB1520.90		1520 x 90 x 20	2					
29	GP1800.40		1800 x 40 x 40	1					




30	Vis 4 x 45		4 x45	74			Page 5 / 11
31	Clous L80		80	18			
32	Vis 3x 30		3x30	12			
34	Clous L16		16	30			
35	Vis 3,5 x 35			10			
36	Pentures		60	6			
37	Verrou a douille			2			
38	Clous à tête moulée			130			
39	Vis 5 x 60		5 x 60	12			
40	Loquet		5x 45	1			

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)			
	MO 3020.02 BN <u>Colis(collo/package) n° :</u>	MAGASIN (STORE)	
		NOM (NAME) CLIENT	
		PRENOM(PRE.) CLIENT	
		Tel. 	






Coupez les poteaux à la longueur nécessaire sur le chantier.





Les plaques ondulées bitumée se touchent au sommet de la maison




38. – 130 pcs




Installer les décorations n ° 16+27 puis commencer à positionner les plaques ondulées en commençant par l'avant et l'arrière en fixant les plaques sur les décorations n ° 16+27 avec des clous n ° 38.








N15+14= 1pc
N36 = 6pcs.
N30 =30pcs



N40= 1 pc.
N30 = 6 pc.



37 = 2p
35 = 4p
32 = 4 p



22 = 2p
35 = 6 p

