

NOTICE DE MONTAGE


Istruzioni per l'installazione

Assembly instruction

réf. NAN 3530.02N

ref. NAN 3530.02N


ref. NAN 3530.02N




Surf. au sol / Superf. interna netta/ Internal surface : 10.5 m ²		
Surf. hors tout / Superficie totale/ Total surface : 12,74 m ²		
Pente de toit/ Pendenza tetto/ Roof slope : 13 °		

Istruzioni per l'installazione
Assembly instruction

ref. NAN 3530.02N
ref. NAN 3530.02N




Plan de soubassement NAN 3530.02N
 Piano di basamento NAN 3530.02N
 Basement plan NAN 3530.02N




Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità della soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni della lastra.



Demande sav

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)



NAN 3530.02N

Colis(package) n° :

.....






MAGASIN (STORE)

NOM (NAME) CLIENT**PRENOM(PRE.) CLIENT**

TEL. _____

na j	30.05.2023
------	------------

ma j 01.202





33. -160 pcs

21. -2 pcs


20. -8+2 pcs

30. -50 pcs



17. - 2 pcs

26. - 16 pcs



16. -1 pc

18. - 1 pc

11.

31. - 2


32. - 1 pcs

28. - 8+4 pcs

9.


15b.

25a.




10.

15a.



Les plaques ondulées bitumée se touchent au sommet de la maison




NOTICE DE MONTAGE NAN 3530.02 N

FIXATION CADRE PORTE


Vue extérieure

Vue intérieure



FIXATION DECORATION PORTE

Vue extérieure



FIXATION VERROU A DOUILLE

Vue intérieure

