











NOTICE DE MONTAGE

NAN 5040.02 N



ATTENTION!!!
Pour éviter d'abîmer
vos pièces de bois, il
faut les pré-percer
avant de visser.



NAN 5040.02 N


Code EAN :

Colis n° :

(à rappeler impérativement pour
toute demande SAV)


NOTICE DE MONTAGE NAN 5040.02 N

PLAN DE SOUBASSEMENT



Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.



Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):



- longueur et largeur: + 0,01m;
- équerrage: +0,01m mesuré sur 10m;
- arase: +0,01m sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de + 2mm par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan: +5mm .

NOTICE DE MONTAGE

NAN 5040.02 N






Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.
Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande SAV

Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
1.	2		I42.2.2622	2621* 65* 42		
2.	2		I42.1.2398	2399* 65* 42		
3.	22		L42.2.4000	4000*130* 42		
4.	40		L42.1.242	242* 130* 42		
5.	6		L42.1.2155	2155*130* 42		
6.	28		L42.1.845	845*130* 42		
7.	7		L42.1.820	820*130* 42		
8.	15		L42.2.2622	2621*130* 42		
9.	15		L42.1.2398	2399*130* 42		
10.	8		L42.2.2665	2665*130* 42		
11.	1		L42.1.2520	2520*130* 42		
12.	1		L42.1.2155	2155*130* 42		
13.	1		L42.1.1700	1700*130* 42		
14.	1		L42.1.1045	1045*130* 42		
15.	1+1		LS42.1.2380	2380*190* 42		
16.	1+1		LS42.1.1980	1980*190* 42		
17.	8		GL2430.90	2430* 90* 40		
18.	8		GL2030.90	2030* 90* 40		
19.	12		OND2000.860	2000* 860* 30		
20.	12		OND998.860	998* 860* 30		
21.	2 1		FON2000.490 FON1000.490	2000*490* 30 1000*490* 30		
22.	396		Clous ond			

NOTICE DE MONTAGE

NAN 5040.02 N


Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
23.	2		ERP2300.90	2300* 90* 40		
24.	4		DSF2700.90	2700* 90* 20		
25.	2		R200.100	200*100* 20		
26.	1		TLS1845.42	1835* 80* 90		
27.	1		TLD1845.42	1835* 80* 90		
28.	1		TS1550.42	1550*120* 90		
29.	1		US1800.42	1800*700* 28		
b	1		UD1800.42	1800*700* 28		
30.	1		SA1800.70	1800* 70* 20		
31.	2		F1070.910.42	1070*910* 90		
32.	2			960*120* 42		
e	2			163+1540+163*130* 42		
d	2			2760*130* 42		
c	2			3720*130* 42		
b	2+2			2525+2300*130* 42		
a	2+2			2399+2621*130* 42		
33.	2		EF2600.180	2600*180* 40		
34.	2		EF3970.125	3970*125* 40		
35.	2		EF1400.125	1400*125* 40		
36.	2		EF185.125	185*125* 40		
37.	2		ELT200.70	200* 70* 20		

NOTICE DE MONTAGE


NAN 5040.02 N

Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
38.	12		Vis a ecrou 8*100 mm			
39.	6		Vis a ecrou papillon 8*100 mm			
40.	24		ClouL100			
41.	40		ClouL16			
42.	8		Vis3.0*30			
43.	30		Vis3.5*35			
44.	48		Vis4.5*45			
45.	2		Verrou a douille			
46.	1		Serrure a barillet			
47.	52		Vis5.0*60			

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pieces abimes (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)



	NAN 5040.02 N <u>Colis(package) n° :</u> 	MAGASIN (STORE)	
		NOM (NAME) CLIENT	
		PRENOM(PRE.) CLIENT	
		N° de téléphone (PHONE)	

NOTICE DE MONTAGE NAN 5040.02 N




NOTICE DE MONTAGE

NAN 5040.02 N




NOTICE DE MONTAGE NAN 5040.02 N

32 Pignon facade/arriere




Ferme intermediaire




NOTICE DE MONTAGE NAN 5040.02 N

Détail d'assemblage des ferme intermédiaire


Sur une surface plane, positionnez les deux éléments **33** en respectant les dimensions.



Positionner l'élément **36** sur l'élément **33**. Visser avec 4 vis (5 x 60).




Positionner les éléments **34** et **35** sur l'élément **33**. Visser avec 4 vis (5 x 60).



Une fois les planches vissées, vous devez percer avec une mèche de diamètre 8mm.
Faire les mêmes opérations dans l'autre sens.


Puis fixer avec les boulons **38** (140 x diam 8 mm)

Fixez le madrier supérieur de la paroi latéral contre le ferme intermédiaire avec des vis à bois 5 * 60 mm




- 33. 2600 x 180 x 40 – 2 pcs/ferme
- 36. 185 x 125 x 40 – 2 pcs/ferme
- 34. 3970 x 125 x 40 – 2 pcs/ferme
- 35. 1400 x 125 x 40 – 2 pcs/ferme
- 47. Vis à bois 5*60 – 28 pcs/ferme
- 38. Boulon L.140 x Diam.8 mm – 12 pcs/ferme

NOTICE DE MONTAGE NAN 5040.02 N




Installer les décorations n ° 24 puis commencer à positionner les plaques ondulées en commençant par l'avant et l'arrière en fixant les plaques sur les décorations n ° 24 avec des clous n ° 41.






NOTICE DE MONTAGE

NAN 5040.02 N



Fixer les clous une ondulation sur deux!





NOTICE DE MONTAGE NAN 5040.02 N

FIXATION CADRE PORTE

Vue extérieure


Vue intérieure



Ne pas visser les vis dans les madriers afin de les laisser travailler librement et éviter les espacements entre madriers.


FIXATION DECORATION PORTE

Vue extérieure



FIXATION VERROU A DOUILLE

Vue intérieure




NOTICE DE MONTAGE

NAN 5040.02 N


Paroi facade, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
1	1	2621 x 65 x 42
2	1	2399 x 65 x 42
4	20	242 x 130 x 42
6	22	845 x 130 x 42
7	7	820 x 130 x 42
10	8	2665 x 130 x 42
32	1	5000 x 720 x 42
17	8	2480 x 90 x 40



Paroi arriere, vue de l'exterieur


Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
1	1	2621 x 65 x 42
2	1	2399 x 65 x 42
4	20	242 x 130 x 42
8	15	2621 x 130 x 42
9	15	2399 x 130 x 42
32	1	5000 x 720 x 42
18	8	2030 x 90 x 40



NOTICE DE MONTAGE NAN 5040.02 N

Paroi laterale gauche, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
3	8	4000 x 130 x 42
5	6	2155 x 130 x 42
6	6	845 x 130 x 42
12	1	2155 x 130 x 42
14	1	1045 x 130 x 42
15	1	2380 x 190 x 42
16	1	1980 x 190 x 42



Paroi laterale droite, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
3	14	4000 x 130 x 42
11	1	2520 x 130 x 42
13	1	1700 x 130 x 42
15	1	2380 x 190 x 42
16	1	1980 x 190 x 42

