

Double Carport ALUMINIUM toit 1/2 rond coloris gris anthracite

Surface extérieure : 28,62 m2 / toit réalisé avec plaques en POLYCARBONATE 6 mm / Garantie: 5 ans contre une déformation de la structure (et non sur la finition) 2 ans sur la couverture

REFERENCE:

CAR 6048 ALRP

GENCOD LDD: GENCOD LMDD: 3760161073516 3760161073523



Photo non contractuelle







Socle de fixation au sol





Structure garantie 5 ans Polycarbonate garantie 2 ans

Véritable INNOVATION avec un DESIGN CONTEMPORAIN, le double carport CAR 6048 ALRP est équipé de la dernière génération de tôle en polycarbonate de 6 mm pour laisser passer la lumière et réduire la chaleur. Extrêmement lumineux, Il est parfait pour abriter votre véhicule (voitures, motos, vélos..) des intempéries (pluie, neige, etc...) ou pour entreposer du bois ou des produits volumineux. Sa structure en aluminium peinte est légère et très simple à mettre en place.

Les 2 pentes arrondies de son toit lui confèrent un design contemporain se mariant avec tous types d'habitations

Facile à monter, le carport CAR 6048 ALRP saura combler l'absence de garage au sein de votre

LES + PRODUIT

- -Toit translucide équipé de polycarbonate pour laisser passer la lumière et réduire la chaleur sous le carport
- -Garantie: 5 ans contre une déformation de la structure (et non sur la finition) 2 ans sur la couverture
- Belle structure couleur gris anthracite facile à intégrer sur sa terrasse et dans son jardin
- Usage pour garage de 2 voitures, motos, remorques, machines de jardinage, bateau sur remorque
- Livré avec platines de fixation et chevilles à expansion pour béton
- Entretien facile par lavage

CARACTERISTIQUES

Capacité 2 voitures Matière toit Plaques polycarbonate Aluminium Matière structure

6 mm Epaisseur structure 1,4 mm Surface extérieure hors tout (m2) 28.62 m2 485 x 590 x 250 cm Dimensions hors-tout (LxlxH cm) Hauteur faîtage (m)

Hauteur passage (m) 2.02 m Equipé de 6 poteaux

Platines + chevilles à expansion pour béton Gouttières latérales Plaques en polycarbonate arrondies Couverture

Couleur toit Translucide foncé 6 pieds carrés 7 x 7 cm / platine de fixation par

pied 17 x 17 cm Toit équipé de gouttières latérales Information techniques produits

Toiture composée de 20 panneaux assemblage par glissière

Pièces de raccordement et platines en acier

Emballage Poids (kg) 160.00

Garantie sur la finition) 2 ans sur la couverture

ESTHETIQUE

Coloris structure Coloris toiture

Gris anthracite Translucide foncé

ASSEMBLAGE

-Du fait de la taille du carport nous vous conseillons de faire appel à 4 personnes pour le montage et notamment pour le mettre sur ses appuis

-Le montage du carport est très simple. Il suffit d'unir les différentes pièces et de les fixer ensemble par la quincaillerie prévue à cet effet.

-Les tôles en polycarbonates se glissent simplement dans les longerons latéraux et se fixent à la structure par une barre latérale

-Les 6 pieds du carport disposent d'une platine pré-perforée afin de fixer celui-ci au

CARACTERISTIQUES GENERALES

A monter soi-même Commentaire de montage

Notice fournie























