

POOL HOUSE BLUETERM BOIS THERMOCHAUFFÉ TOIT EN PANNEAUX ACP 2 PAROIS VENTELLES + 2 COMPTOIRS



**RÉFÉRENCE: THB3535.CCVV** 

## **DIMENSIONS**

- **Hors tout :**  $3,79 \times 3,79 \text{ m} = 14,36 \text{ m}^2 \text{ (surface du toit)}$ 

Extérieures au sol : 3,49 x 3,53 m = 12,31 m<sup>2</sup>

- **Soubassement :** 369 x 367 cm = 13,54 m<sup>2</sup> (surface pour

les plots béton ou la dalle de béton)

Hauteur faitage: 2,839 m
 Hauteur passage: 2,15 m
 Largeur de passage: 1,03 m

Section des poteaux : 140 x 120 mm

## **CARACTÉRISTIQUES**

- Matière: 4 poteaux en épicéa thermo chauffé moisé section 140 x 120 mm, charpente en épicéa thermo chauffé. Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur
- Parois: 2 parois avec ventelles mobiles et orientables en THT 20 x 95 mm sur toute la hauteur à fixer sur deux poteaux section 120 x40 mm et sur les poteaux d'angle + 2 parois avec comptoir largeur 400 mm et longueur 2 140 mm en THT et lambris en THT section 19 x 117 mm en partie basse à fixer sur poteau section 120 x 40 mm en sapin THT et sur un poteau d'angle. Hauteur comptoir: 1 135 mm. Passage libre largeur 103 cm/hauteur 215 cm
- Toit : Couverture en panneau Aluminium Composite
  Panel (ACP) épaisseur 3 mm, 2 faces alu et au milieu = composite PP polypropylène de couleur foncée
- Couleur: Bois naturel, « brun doré »
- Fournisseur: FORESTA

- Garantie : 10 ans contre les attaques d'insectes et le

pourrissement / 2 ans pour la couverture du toit

Certification : PEFC



3,49 m

PRODUIT LIVRÉ

3760161078665

PRODUIT LIVRÉ MONTÉ

Visuels non contractuels

3760161079235

## **COLIS**

- Palette (LxPxH): 220 x 120 x 35 cm

- Colis (LxPxH): 2 \* 350 x 12 x 16 cm

- Poids: 500 kg

## **CONSEILS / MISE EN SERVICE**

- Installer sur des plots béton (369 x 367 cm = 13,54 m²) ou sur une dalle de béton (369 x 367 cm = 13,54 m²), pas plus de 1 cm de défauts de planéité (voir détails au verso)
- Usage domestique
- Appliquer une lasure après montage pour préserver le bois

~~

produit :

- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement
- Très belle finition (impression bois poncé) et peu d'entretien
- Poteaux livrés avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Couverture en panneaux ACP résistante et durable
- Ventelles mobiles et orientables permettant de jouer avec le soleil et le vent
- Comptoirs en bois pour passer des moments conviviaux entre amis
- Pool house idéal près de la piscine : à la fois pratique et très esthétique



FABRICATION FRANÇAISE